



Prawidłowa pielęgnacja jest ważna

Jak zachować idealny wygląd podłogi winylowej

Dlaczego warto używać środków do pielęgnacji marki Quick-Step?

1. Czyszczenie podłogi za pomocą środków do pielęgnacji marki Quick-Step jest łatwe i wydajne.
2. Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji marki Quick-Step unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.
3. Stosowanie oryginalnych akcesoriów marki Quick-Step może być ważne dla zachowania gwarancji na podłogę.
4. Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg winylowych marki Quick-Step oraz zostały na nich przetestowane, a więc możesz mieć pewność, że zapewniasz właściwą pielęgnację podłogi.



Podłogi winylowe marki Quick-Step mają szczelną powierzchnię, co oznacza, że na podłodze nie mogą gromadzić się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia!



GAMA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI MARKI QUICK-STEP




Środek do pielęgnacji 1L lub 2,5L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Ten produkt do pielęgnacji został zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach marki Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej oryginalny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.



Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Zestaw do czyszczenia zawiera uchwyt na mop ze zbiornikiem na wodę i płyn oraz poręczną dźwignią do łatwego nawilżania oraz pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1L środka do pielęgnacji Quick-Step. Teraz możesz wyczyścić swoją podłogę szybko i ekologicznie!



Mop do czyszczenia
QSSPRAYMOP

Wytrzymały mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Mop jest zgodny z zestawem do czyszczenia marki Quick-Step.



Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Zestaw umożliwia łatwą naprawę lekkich uszkodzeń i dopasowywanie oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie www.quickstep.com.

Środki do pielęgnacji marki Quick-Step są dostępne u lokalnego sprzedawcy lub online na stronie www.quickstep.com.



Ta magiczna chwila

Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu

Kiedy kupujesz podłogę marki Quick-Step, wszystko zostało już zrobione. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani ochrona. Wybrałeś montaż pływający? Możesz zaczynać! Jeśli wybrano montaż klejony, upewnij się, że klej całkowicie wysechł zgodnie z czasem utwardzania podanym w instrukcji.

Jednak po zakończeniu montażu może być konieczne usunięcie kurzu, aby cieszyć się nową podłogą w całej jej okazałości.



Pierwsze dokładne czyszczenie po położeniu podłogi:

- 1.** Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
- 2.** Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry Quick-Step. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- 3.** Usuń uporczywe zabrudzenia zgodnie ze wskazówkami w instrukcji usuwania zabrudzeń na stronie 6.
- 4.** Wyczyść podłogę za pomocą lekko wilgotnego mopa do czyszczenia Quick-Step, jak opisano na następnej stronie.
- 5.** Zaczynaj cieszyć się swoją nieskazitelnie czystą, zupełnie nową podłogą.

Procedura pielęgnacji podłóg winylowych marki Quick-Step

Instrukcje czyszczenia podłóg marki Quick-Step Vinyl Flex

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa marki Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1.

Najpierw odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2.

Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością środka do pielęgnacji marki Quick-Step (+/- 3 ml). Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

3.

Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij mopować. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wyciśnij. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.

Instrukcje czyszczenia podłóg marki Quick-Step Alpha Vinyl

Podłogi Quick-Step Alpha Vinyl są w 100% wodoodporne dzięki hydrofobowej powłoce i wodoszczelnemu systemowi łączenia typu „klik”. Dzięki temu można je bez obaw czyścić podłogę mokrą szmatką! Jednak wszystkie rozlane płyny należy natychmiast usunąć.

1.

Przed rozpoczęciem dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2.

Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia marki Quick-Step wodą z niewielką ilością środka do pielęgnacji marki Quick-Step (+/- 3 ml). Napełnij inne wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

3.

Rozpocznij przecieranie mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą. Następnie ponownie przetrzyj podłogę, aż cała woda zniknie.

Myjka parowa? Proszę bardzo!

Podłogi winylowej z kolekcji Alpha Vinyl można czyścić myjką parową, jeśli użyjesz odpowiedniej szmatki, która zakryje otwory parowe, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z podłogą. Szmatka sprawia, że ciepło i para są równomiernie rozprowadzane, co zapobiega skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj niskiej mocy. Czyść wzdłuż desek i nie trzymaj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej. W przypadku wszystkich innych podłóg winylowych marki Quick-Step nie zalecamy używania myjki parowej.

Żadna plama nie jest zbyt uporczywa

Poradnik usuwania plam Quick-Step

Ślady zabłoconych stóp, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — życie toczy się dalej, a na Twojej podłodze winylowej możesz zauważyć zabrudzenia, które to potwierdzają. Ale bez paniki: zwykle można to naprawić! Jednak różne rodzaje plam wymagają odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik. W przypadku każdej plamy należy pamiętać, aby nie trzeć zbyt mocno w jednym miejscu i zachować szczególną ostrożność na lakierze fazowania.



RODZAJ ZABRUDZENIA JAK USUNĄĆ PLAMY?

Plamy miejscowe	Nanieś środek do pielęgnacji Quick-Step na plamę. Pozostawić na kilka minut, aby mógł wsiąknąć w plamę. Użyj czystej szmatki*, zwilżonej letnią wodą, aby usunąć plamę. W razie potrzeby powtórz proces.
Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, napoje, wino	Usunąć plamy jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki*. Użyj środka do pielęgnacji Quick-Step rozcieńczonego w letniej wodzie.
Ślady gumy	Przetrzyj suchą szmatką*, a następnie użyj środka do pielęgnacji Quick-Step zgodnie z potrzebami.
Płyny ustrojowe (krew, mocznik itp.)	Usuń jak najszybciej wilgotną szmatką*. Jeśli plama wyschła: mocno pocieraj suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji Quick-Step.
Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.	Usuń jak najszybciej suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem do pielęgnacji Quick-Step. W razie potrzeby: użyj spirytusu denaturowanego, acetonu lub rozpuszczalników do zastosowań domowych. Przetestuj najpierw na małej powierzchni.
Wosk świecowy i guma do żucia	Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.
Matowy wygląd podłogi	Użyj środka do pielęgnacji marki Quick-Step zgodnie z opisem na poprzednich stronach.
Tłuste pozostałości	Aby usunąć tę warstwę, należy zwilżyć niewielką powierzchnię (10–15 m ²) wilgotnym mopem. Umieść skoncentrowany środek do pielęgnacji marki Quick-Step w butelce z rozpylaczem i spryskaj 4–5 razy każdy metr kwadratowy zwilżonej powierzchni. Odczekaj 1 minutę i przetrzyj podłogę wilgotną szmatką*. Następnie osusz podłogę suchym mopem. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki do czasu usunięcia zabrudzeń lub tłuszczu. Po zakończeniu zawsze należy wytrzeć do sucha.
Wyźłobienia lub głębokie rysy	Użyj zestawu naprawczego marki Quick-Step. Zestaw zawiera nóż do cięcia na gorąco, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie quickstep.com matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.

Porady i wskazówki

1.

Piasek, kamienie, meble... **jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności:** podnosić meble zamiast je ciągnąć, podkładać pod nie filcowe podkładki, używać krzeseł biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką na biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

5.

Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą poplamzić podłogę.

2.

Zainstaluj wycieraczkę w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować konieczność sprzątania i chronić podłogę. Upewnij się, że wycieraczka jest wystarczająco duża i jest regularnie czyszczona.

6.

Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła. Pozostawiają one lepłą warstwę na powierzchni. Przyciąga ona brud i kurz, które będą trudne do usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ścierne. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.

3.

Zalecamy **wybór produktów rekomendowanych przez markę Quick-Step:** są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do naszych podłóg winylowych.

7.

Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

4.

Zawsze **przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji.** Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.